

# REPONSES des RP CGT

Du 04-09-2023

## QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 1

- La CGT demande une présentation du non-respect des accords sur le mois dernier :

- le repos journalier de moins de 11h00
- le travail journalier supérieur à 10h00
- les semaines de plus de 48h00 sur 6 jours
- les week-ends inférieurs à 35h00
- le travail du samedi après 18h00

Travail de + de 8h00 de nuit	Travail après 18h00 le samedi	Week-end < à 35h	Repos journalier < à 11h	Travail journalier > à 9h30	Semaines de + de 42h (Nbre de fois)	Semaines de + de 48h (Nbre de fois)	Semaines de moins de 21h
0	0	0	1	1	0	0	0

Réponse direction en réunion DP : **Compteurs au 31/07/2023**

Compteurs > à + 70h	0
Compteurs < à - 40h	0
Compteurs Senior < à -20 h et > à + 35h	1

- La CGT vous demande l'effectif actuel du site par type de contrats CDD, CDI, intérimaires, saisonniers et stagiaires, groupement employeur ?

Réponse direction en réunion RP : **Effectifs au 31/07/2023**

Contrat à Durée Indéterminée	137
Suspension de contrat	0
Contrat à Durée Déterminée	16
Intérimaires	2
Stagiaires	0
Saisonniers	0
Groupement Employeurs de Vendée	0

- La CGT vous demande l'effectif actuel du site sur le 1<sup>er</sup>, 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> collège.

Réponse direction en réunion RP : **Effectifs au 31/05/2023**

1 <sup>er</sup> collège (Ouvriers/Employés)	83
2 <sup>ème</sup> collège (Techniciens/Agents de Maîtrise)	49
3 <sup>ème</sup> collège (Cadres)	5

- La CGT vous demande le détail des entrées et des sorties des effectifs en CDI sur le mois dernier ?

Réponse direction en réunion RP :

ENTREES	POSTE	CSP	DEPART	MOTIF	CSP
---------	-------	-----	--------	-------	-----

3	2 TECHNICIENS MAINTENANCE 1 RESPONSBLE DE SERVICE PRODUCTION	TECHNICIEN  CADRE	1	DEMISSION	OUVRIER
---	---	-------------------------	---	-----------	---------

- Est-il prévu de travailler des samedis matin ou après-midi sur ce mois-ci et le mois prochain ? Si oui, quel est l'effectif prévisionnel ?

Réponse direction en réunion RP :

CONDITIONNEMENT	FABRICATION	SAVEURS DE BASE
/	/	/

- Est-il prévu des journées non travaillées sur le site des AC ce mois-ci et le mois prochain ?

Réponse direction en réunion RP :

CONDITIONNEMENT	FABRICATION	SAVEURS DE BASE
FERMETURE VENDREDI S42 ET S47	FERMETURE VENDREDI S42 ET S47	FERMETURE VENDREDI S42 + LA SEMAINE 44 (TRAVAUX)

- Combien de salariés ont travaillé des samedis matin sur le mois dernier ? Détail par collègue ?

Réponse direction en réunion RP : La direction répond 8 techniciens en août.

- Combien de salariés ont travaillé des samedis après-midi sur le mois dernier ? Détail par collègue ?

Réponse direction en réunion RP : La direction répond aucun.

- Combien de contrats CDD s'arrêtent ce mois-ci ? Combien allez-vous en prolonger et sur quelle durée ?

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'il y a 9 fins de contrat sur le mois d'août et 5 prévues sur le mois de septembre. Aucun ne sera prolongé et pas de nouveau CDD.

- Les salariés demandent combien de CDI vont être réalisés ce mois-ci ? Si oui combien et quelle CSP ?

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'un apprenti maintenance est passé en CDI au 01/07 et intègre un nouveau technicien de maintenance process en CDI sur le mois d'octobre.

- Est-il prévu l'entrée de contrats CDD ou intérimaires ce mois-ci ? Si oui, combien ?

Réponse direction en réunion RP :

ENTREES	POSTES	CSP	DEPART	POSTE	CSP
/	/	/	/	/	/

- La CGT vous demande quelle est votre vision moyenne des compteurs à la fin de ce mois-ci et du mois prochain ?

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que la vision est de + 7,5h en août et +8h en sept.

- Nous vous demandons les compteurs les plus hauts et les compteurs les plus bas. Détail par CSP.

Réponse direction en réunion RP : 30/07/23

	COMPTEUR LE + BAS	COMPTEUR LE + HAUT
OUVRIERS/EMPLOYES	- 35h28	+ 41h92
TAM	- 16h49	+ 31h41

**Commentaire CGT :**

**La CGT a alerté la direction sur les compteurs les plus hauts à date, et de ne pas reproduire les erreurs de début d'année. Pour rappel, il est de la responsabilité de la direction de garantir la sécurité physique et morale des salariés.**

**- Quel est l'effectif équivalent temps plein sur le site du mois dernier (CDI, CDD, intérimaires) ?**

Réponse direction en réunion RP :

L'effectif 152.80 ETP du site au **07/2023** :

CDI	CDD	INTERIM
134.8 ETP	16 ETP	2 ETP

**- La CGT demande combien de mutations à la journée ou à la semaine ont été effectuées sur le site des AC (entrées et sorties) le mois dernier ? Si des salariés du site ont été concernés par cette mesure, sur quel site sont-ils allés ? Pour quelle durée et à quels postes ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'il y a toujours les 3 mutations de Chantonay Charcuterie. En juillet, 1 personne a été mutée 9 jours à la log, 2 personnes ont été mutées 1 jour à la log et 2 personnes à MTT. En août, 33 personnes ont été mutées à la log à la journée et 1 personne pour 2 semaines à la log.

**- Les salariés veulent connaître les postes à pourvoir et les besoins mis à disposition pour les formations internes sur le site. Combien de formations sont en cours actuellement sur le site, toutes CSP confondues ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'il y a 1 formation en fabrication.

**- Les salariés demandent le taux d'absentéisme par secteur.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que le taux est de 10,3% au global.

Maintenance : 26%

Fabrication : 15%

Encadrement : 3%

Condi/Sur : 7%

**- La CGT vous demande les volumes vendus par famille en UVC le mois dernier ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'elle a vendu 3 284 453 uvc le mois dernier.

**- La CGT vous demande les volumes prévus par famille en UVC pour le mois en cours et le mois prochain ?**

Réponse direction en réunion RP :

	AOUT	SEPTEMBRE
PFF	3 692 986	3 400 576
AIDES CULINAIRES	2 172 694	2 093 185
EMINCES CRUS	201 618	210 522
EMINCES GOURM	1 293 410	1 071 309
EMINCES VEGETAUX	25 264	25 560

**- La CGT vous demande combien y a-t-il eu de mouvements de personnel concernant le 1er, 2ème et 3ème collègue le mois dernier ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'il n'y a pas eu de mouvement de personnel.

**- La CGT vous demande s'il est prévu des mouvements de personnel concernant le 1er, 2ème et 3ème collègue ce mois-ci et le mois prochain ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'il n'est pas prévu de mouvement de personnel.

**- La CGT demande combien de mutations à la journée ou à la semaine sont prévues sur le site des AC (entrées et sorties) ce mois-ci et le mois prochain ? Si des salariés du site ont été concernés par cette mesure, sur quel site vont-ils aller ? Pour quelle durée et à quels postes ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que des mutations ponctuelles à la logistique seront organisées et qu'il reste 2 salariés à muter définitivement.

## QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 2

- **Combien de salariés ont travaillé le 14 juillet ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond que 7 nettoyeurs ont travaillé.

- **Combien de salariés ont travaillé le 15 août ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond qu'aucune personne n'a travaillé.

- **Où en est la mise en place de l'outil de communication à l'entrée des sites pour expliquer aux chauffeurs étrangers les priorités de mise à quai ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond qu'elle va mettre en place un outil de communication pour aider les gestionnaires et les chauffeurs en S36.

### **Commentaire CGT :**

**La CGT a rappelé les obligations de l'employeur en facilitant la communication entre les différents intervenants.**

- **Combien de salariés ont été en grève ou ont débrayé en juillet ?**

- **Combien de salariés ont été en grève ou ont débrayé en août ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond qu'aucun salarié n'a fait grève ou débrayé en juillet et en août.

- **Les salariés demandent le nombre de départ en retraite prévu d'ici fin 2023.**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond qu'une personne est prévue à partir en retraite en décembre 2023.

- **Quelles seront les organisations de travail du service qualité ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond que la responsable qualité sera à 50% de son temps sur les AC et 50% sur MTT, et l'assistant qualité sera à 100% sur le poste.

### **FAB/TRANCHAGE/ LAVERIE/TRI GILACS/CONDITIONNEMENT/SUREMBALLAGE**

- **Quelle solution va être mise en place pour faciliter le nettoyage du tapis d'entrée du four 3 ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond qu'un autre tapis va être mis à l'essai.

- **Nous vous demandons un point sur le démarrage de l'automatisation de l'entrée du four 3 ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond qu'elle va voir pour les problèmes rencontrés lors des doublages.

### **Commentaire CGT :**

**La CGT a alerté la direction des difficultés rencontrées lors des doublages des pauses. Si la direction n'est pas en mesure de mettre en place les doublages alors le four sera arrêté le temps des pauses.**

- **Quand sera installé le satellite du four 1, pour garantir la sécurité des salariés ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond que cela n'est pas prioritaire tant que le satellite du four 2 ne sera pas utilisé.

### **Commentaire CGT :**

**Pour rappel, il est de la responsabilité de la direction de garantir la sécurité des salariés. Par conséquent, le 2<sup>ème</sup> satellite devrait être mis en place afin de ne plus jeter les tuyaux au-dessus du four 1.**

- **Où en est le plan de rénovation complémentaires des CTA, extractions, plafond afin de sécuriser le problèmes des gouttes d'eau ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond que la L13 est prioritaire.

- **Où en est le suivi du réseau hydraulique du four 3 ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond que la réparation a été effectuée.

### **SAVEURS DE BASE**

- **Est-ce que le pont bascule sera installé en semaine 44 ?**

*Réponse direction en réunion RP :* La direction répond oui.

### **MAINTENANCE**

- **La CGT demande où en est le recrutement des techniciens de maintenance.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'un technicien est recruté pour octobre et qu'il reste un recrutement de technicien process à réaliser.

**- Est-ce que des salariés ont été recrutés par le biais de la cooptation ? Si oui, combien et à quels postes ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond non.

**- Nous vous demandons un point sur le groupe de travail maintenance.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que le sujet de travail dernièrement est la création d'un bureau automatisme avec concentration de tous les matériels en lien avec cette activité et déplacement du banc d'essai matériel électrique.

## **NETTOYAGE**

**- Combien de salariés ont travaillé après 18h00 les samedis après-midi sur le mois de juillet 2023 ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond aucun.

**- Combien de salariés ont eu moins de 9 heures d'interruption entre leur débauche du samedi matin et leur embauche du samedi après-midi, sur le mois de juillet 2023 ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond aucun.

**- Combien de salariés ont travaillé après 18h00 les samedis après-midi sur le mois d'août 2023 ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond aucun.

**- Combien de salariés ont eu moins de 9 heures d'interruption entre leur débauche du samedi matin et leur embauche du samedi après-midi, sur le mois d'août 2023 ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond aucun.

## **MALADIES PROFESSIONNELLES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL**

**- Combien d'enquêtes de maladie pro ont été réalisées sur le site le mois dernier et quelles décisions ont été prises pour ne plus exposer les salariés aux risques ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond aucune.

**- Combien d'enquêtes d'accident du travail ont été réalisées sur le site le mois dernier et quelles décisions ont été prises pour ne plus exposer les salariés aux risques ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond aucune.

**- Combien de salariés ont été reclassés le mois dernier à la suite de problèmes de santé ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond aucun.

**- La CGT vous demande combien y a-t-il eu de visites de reprise le mois dernier ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que cela est noté dans le bilan du service santé au travail.

## **SECURITE**

**- Avez-vous eu des signalements de harcèlement moral ou sexuel, des propos ou des comportements à connotation sexuelle sur le site. Et si oui, quelles suites ont été données ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que non.

**- La CGT vous demande une présentation du document unique et de son évolution.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que le document est réalisé à 95% à date.

**- Où en est l'étude concernant le tapis en maille, à l'entrée du tunnel à la suite de L'AT de la laverie ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que le tapis à maille n'est pas retenu et que d'autres pistes sont à l'étude.

## **Commentaire CGT :**

**La CGT a rappelé qu'il était plus qu'urgent de trouver une solution pour ne plus exposer les salariés aux risques.**

**- Nous vous demandons un point bactériologique concernant le site des AC sur le mois de juin, juillet et août. Détail par secteur.**

Réponse direction en réunion RP :

	<u>OBJECTIFS</u>	<u>RESULTATS JUILLET</u>
<u>INDICATEUR NETTOYAGE CONDI</u>	96%	97.89%
<u>INDICATEUR NETTOYAGE FAB</u>	93%	97.95%
<u>INDICATEUR NETTOYAGE SDB</u>	95%	100 %

**- Les salariés demandent où en sont les essais des pistolets sur les tuyaux d'eau.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que les salariés de FM et de GSF ont validé les nouveaux pistolets.

**- Les salariés demandent où en est l'installation du treuil manuel pour soulever les plaques de soudure.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que la modification doit être effectuée avant la validation de l'APAVE. La direction lancera les formations pour l'utilisation. La modification sera effectuée le lundi 11/09, ainsi que la validation de l'APAVE. En attendant la consigne sur la manipulation reste la même, en cas de besoin il faut alerter le CDP pour aider à la manipulation de la plaque. Pour information, l'APAVE a validé également le matériel le 11/09.

**- Point sur les enrouleurs ou une autre solution pour remplacer les Regalav et ainsi supprimer le risque de chute et améliorer les conditions de travail.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que les Regalav ne seront pas supprimés.

**- La CGT demande l'installation de tuyaux d'eau en haut des autres doseuses non équipées.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que la L12 est équipée mais qu'elle n'a pas de délai pour les autres.

**- La CGT demande l'installation des raccords mousse, eau chaude et froide dans toutes les salles non équipées.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que cela est fait.

**- Quelle solution sera mise en place pour améliorer la manipulation du support des godets de la doseuse ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'une modification des goulottes pour positionnement sur glissière est prévue en S 41-42. Il s'agit de reproduire le système existant sur la L11.

**- À la suite de l'AT du 30 novembre 2022, quel plan d'action a été mis en place pour ne plus exposer les salariés aux risques ?**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'un contentieux est en cours et qu'elle ne répondra pas.

### **-Projet remise en état de la laverie**

**-La CGT demande que le transfert des palbox se fasse à l'unité et non gerbés pour éviter les chutes.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que le transfert des palbox gerbés par deux est une pratique courante et déjà validée dans les zones de travail y compris la fabrication.

## **Commentaire CGT :**

**La CGT a alerté sur le risque de chocs et de chutes lors du transfert des palbox. L'environnement de la zone de travail est accidentogène avec les machines et les flux de personnel.**

**-La CGT demande qu'un miroir soit installé sur le mur de la laverie le temps des travaux.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que cela est fait.

**-La CGT demande qu'un lave-bottes ou des surchaussures soient mis à disposition dans le vestiaire des entreprises intervenantes.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que des surchaussures ont été mises en place.

**-La CGT demande que la direction respecte la réglementation dans la zone de circulation le long de la bêche et le couloir. La distance de 2m20 n'est pas suffisante pour une circulation à double sens.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que cette zone est en simple flux, si croisement, attendre que l'engin passe selon les règles de priorité. Un affichage sur le terrain a été fait dans ce sens.

### **Commentaire CGT :**

**La CGT a rappelé que l'INRS préconisait une distance supérieure à l'engin de manutention ou la largeur de la charge transportée + 1 m pour une circulation à sens unique. Dans ce cas précis, la circulation est bien à double sens et par conséquent ne respecte pas les distances de sécurité préconisées par l'INRS (soit la largeur des 2 engins ou la largeur des 2 charges + 1m40). La CGT a rappelé en séance l'accident gravissime des AC en avril 2013, où les distances de sécurité et l'encombrement n'avaient pas été respectés.**

**-La CGT demande quelle organisation sera mise en place pour l'évacuation des contenants propres par les baratteurs.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond que la réflexion n'est pas encore lancée.

**-La CGT demande combien de palettes de clayettes sales seront stockées dans le couloir.**

**-La CGT demande quel sera le dimensionnement du quai cru avec les nouveaux flux.**

**-La CGT demande comment sera géré l'assainissement des clayettes propres.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'elle n'a pas encore engagé la réflexion de la phase 3 avec notamment le lavage temporaire des clayettes sur un autre site. Ceci va se faire durant le mois de septembre et le sujet sera réabordé avec les organisations syndicales durant le mois d'octobre dans les instances prévues. Elle rappelle que la phase 3 ne débutera pas avant mi-novembre. La phase 3 sera présentée au CSE du 16 octobre 2023.

**-La CGT demande si l'accès aux vestiaires des entreprises intervenantes sera libre lors du stockage des clayettes sales.**

Réponse direction en réunion RP : La direction répond qu'elle sera vigilante sur ce point durant la réflexion de la phase 3.

### **Commentaire CGT :**

**La CGT sera attentive et vigilante sur la sécurité pour l'accès aux vestiaires. La CGT a rappelé en séance l'accident gravissime des AC en avril 2013, où les distances de sécurité et l'encombrement n'avaient pas été respectés.**